Fiche produit Le 14/09/2025







RIVETS STANDARDS ALU/ACIER à TêTE PLATE

DESCRIPTIF



Rivets standards tête plate. Corps en aluminium et tige en acier zingué.



DETAILS

En acier zingué et aluminium - Tarif à la pièce ou au blister.

Code	Diamètre	Longueur	Caractéristiques
516716	3 mm	8 mm	Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 620 - Ø perçage : 3,1 mm - Traction : 81
516717	3 mm	10 mm	Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 620 - Ø perçage : 3,1 mm - Traction : 8
516718	3 mm	12 mm	Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 620 - Ø perçage : 3,1 mm - Traction : 8
516803	4 mm	6 mm	Boîte de 500 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 16
516805	4 mm	8 mm	Boîte de 400 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 16
516606	4 mm	8 mm	Blister de 50 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 16
516806	4 mm	10 mm	Boîte de 400 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 16
516607	4 mm	10 mm	Blister de 50 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 16
516807	4 mm	12 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 160
516608	4 mm	12 mm	Blister de 50 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 160
516609	4 mm	14 mm	Blister de 50 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600
516808	4 mm	16 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600

Fiche produit Le 14/09/2025





516610	4 mm	16 mm	Blister de 25 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1200 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1600
516812	4,8 mm	8 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 22
516813	4,8 mm	10 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 22
516616	4,8 mm	10 mm	Blister de 25 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 22
516814	4,8 mm	12 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2
516617	4,8 mm	12 mm	Blister de 25 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2
516815	4,8 mm	14 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2
516816	4,8 mm	16 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 22
516620	4,8 mm	18 mm	Blister de 25 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 22
516618	4,8 mm	14 mm	Blister de 25 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 2
516818	4,8 mm	20 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 22
516625	4,8 mm	22 mm	Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1690 - Ø perçage : 4,9 mm - Traction : 22

