Fiche produit Le 21/10/2025







CYLINDRES DOUBLES ET 1/2 CYLINDRES à PROFIL EUROPéEN DE SéCURITé - SYSTÈME C2

DESCRIPTIF




Cylindres doubles, 1/2 cylindres et cylindres à bouton C2 à profil européen de sécurité avec clé réversible.

En laiton nickelé.

Protection frontale anti-perçage rotor et stator. Hauteur : 33 mm - Largeur max : 17 mm. Varié, ou s'entrouvrant avec même variure.

Goupilles: 5.

Fourni avec 5 clés réversibles.









DETAILS

Toutes les goupilles, contre-goupilles et ressorts sont en acier inoxydable - Finition nickelée.

Code	Longueur	Туре
303008	70 = 30 + 40	Varié
303009	80 = 30 + 50	Varié
303010	90 = 30 + 60	Varié
303006	42 = 32 + 10	Demi-cylindre - Varié
303007	64 = 32 + 32	Varié
303012	70 = 35 + 35	Varié
303015	80 = 40 + 40	Varié

Fiche produit Le 21/10/2025





303016 90 = 40 + 50 Varié 303017 100 = 40 + 60 Varié 303018 90 = 45 + 45 Varié 303020 100 = 50 + 50 Varié 303022 110 = 60 + 50 Varié 303008A 70 = 30 + 40 S'entrouvrant même variure 1564 303009A 80 = 30 + 50 S'entrouvrant même variure 1564 303010A 90 = 30 + 60 S'entrouvrant même variure 1564 303006A 42 = 32 + 10 Demi-cylindre - S'entrouvrant même variure	
303018 90 = 45 + 45 Varié 303020 100 = 50 + 50 Varié 303022 110 = 60 + 50 Varié 303008A 70 = 30 + 40 S'entrouvrant même variure 1564 303009A 80 = 30 + 50 S'entrouvrant même variure 1564 303010A 90 = 30 + 60 S'entrouvrant même variure 1564	
303020 100 = 50 + 50 Varié 303022 110 = 60 + 50 Varié 303008A 70 = 30 + 40 S'entrouvrant même variure 1564 303009A 80 = 30 + 50 S'entrouvrant même variure 1564 303010A 90 = 30 + 60 S'entrouvrant même variure 1564	
303022 110 = 60 + 50 Varié 303008A 70 = 30 + 40 S'entrouvrant même variure 1564 303009A 80 = 30 + 50 S'entrouvrant même variure 1564 303010A 90 = 30 + 60 S'entrouvrant même variure 1564	
303008A 70 = 30 + 40 S'entrouvrant même variure 1564 303009A 80 = 30 + 50 S'entrouvrant même variure 1564 303010A 90 = 30 + 60 S'entrouvrant même variure 1564	
303009A 80 = 30 + 50 S'entrouvrant même variure 1564 303010A 90 = 30 + 60 S'entrouvrant même variure 1564	
303010A 90 = 30 + 60 S'entrouvrant même variure 1564	
	_
303006A 42 = 32 + 10 Demi-cylindre - S'entrouvrant même variure	
	1564
303007A 64 = 32 + 32 S'entrouvrant même variure 1564	
303012A 70 = 35 + 35 S'entrouvrant même variure 1564	
303015A 80 = 40 + 40 S'entrouvrant même variure 1564	
303016A 90 = 40 + 50 S'entrouvrant même variure 1564	
303017A 100 = 40 + 60 S'entrouvrant même variure 1564	
303018A 90 = 45 + 45 S'entrouvrant même variure 1564	
303020A 100 = 50 + 50 S'entrouvrant même variure 1564	
303022A 110 = 60 + 50 S'entrouvrant même variure 1564	
303010B 90 = 30 + 60 A bouton - même variure 1564	
303007B 64 = 32 + 32 A bouton - même variure 1564	<u>//</u>
303012B 70 = 35 + 35 A bouton - même variure 1564	
303015B 80 = 40 + 40 A bouton - même variure 1564	
303016B 90 = 40 + 50 A bouton - même variure 1564	
303017B 100 = 40 + 60 A bouton - même variure 1564	
303018B 90 = 45 + 45 A bouton - même variure 1564	
303020B 100 = 50 + 50 A bouton - même variure 1564	
303022B 110 = 60 + 50 A bouton - même variure 1564	

