



FORETS BéTON PERCUSSION 3 TAILLANTS BOOSTER PLUS COMPATIBLE SDS-PLUS 113



DESCRIPTIF

Plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante.

Angle de plaquette 150°.

3 points de contacts simultanés.

Double taillage : demi-ronde et carrée.

Attachement compatible SDS-plus.

Pour béton armé, béton, pierre et brique pleine.

Existe en coffret métallique de 7 pièces : L110 mm Ø6-8-10 L160 mm Ø6-8-10-12 mm.

Existe aussi en pack de 2 + 1 forets.



DETAILS

La géométrie de la tête garantit un trou parfaitement rond et calibré - L'hélice carrée accélère la remontée de la poussière et augmente la durée de vie du foret - La pointe auto-centrante apporte de la précision lors du démarrage du trou.

[Télécharger la fiche produit](#)

| Code | Désignation | Diamètre | Longueur |
|--------|--------------------|----------|----------|
| 511530 | Foret à percussion | Ø 5 | 110 mm |
| 511531 | Foret à percussion | Ø 6 | 110 mm |
| 511532 | Foret à percussion | Ø 7 | 110 mm |
| 511533 | Foret à percussion | Ø 8 | 110 mm |
| 511534 | Foret à percussion | Ø 10 | 110 mm |

Fiche produit

Le 16/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



| | | | |
|---------|--------------------|-------|--------|
| 511541 | Foret à percussion | Ø 5 | 160 mm |
| 511542 | Foret à percussion | Ø 6 | 160 mm |
| 511543 | Foret à percussion | Ø 7 | 160 mm |
| 511544 | Foret à percussion | Ø 8 | 160 mm |
| 511546 | Foret à percussion | Ø 10 | 160 mm |
| 511548 | Foret à percussion | Ø 12 | 160 mm |
| 511549 | Foret à percussion | Ø 13 | 160 mm |
| 511550 | Foret à percussion | Ø 14 | 160 mm |
| 511551 | Foret à percussion | Ø 15 | 160 mm |
| 511552 | Foret à percussion | Ø 16 | 160 mm |
| 511559 | Foret à percussion | Ø 6 | 210 mm |
| 511559A | Foret à percussion | Ø 6,5 | 210 mm |
| 511561 | Foret à percussion | Ø 8 | 210 mm |
| 511563 | Foret à percussion | Ø 10 | 210 mm |
| 511565 | Foret à percussion | Ø 12 | 210 mm |
| 511565M | Foret à percussion | Ø 14 | 210 mm |
| 511566 | Foret à percussion | Ø 15 | 210 mm |
| 511569 | Foret à percussion | Ø 16 | 210 mm |
| 511571 | Foret à percussion | Ø 18 | 210 mm |
| 511572 | Foret à percussion | Ø 20 | 210 mm |
| 511560B | Foret à percussion | Ø 6,5 | 260 mm |
| 511576 | Foret à percussion | Ø 8 | 260 mm |
| 511577 | Foret à percussion | Ø 10 | 260 mm |
| 511579 | Foret à percussion | Ø 12 | 260 mm |
| 511581 | Foret à percussion | Ø 14 | 260 mm |
| 511583 | Foret à percussion | Ø 16 | 260 mm |
| 511560A | Foret à percussion | Ø 6,5 | 310 mm |
| 511587 | Foret à percussion | Ø 8 | 310 mm |
| 511586 | Foret à percussion | Ø 6 | 310 mm |
| 511587A | Foret à percussion | Ø 10 | 310 mm |
| 511587B | Foret à percussion | Ø 12 | 310 mm |
| 511587C | Foret à percussion | Ø 14 | 310 mm |
| 511587D | Foret à percussion | Ø 16 | 310 mm |
| 511587E | Foret à percussion | Ø 18 | 310 mm |
| 511590 | Foret à percussion | Ø 8 | 460 mm |
| 511591 | Foret à percussion | Ø 10 | 460 mm |
| 511593 | Foret à percussion | Ø 12 | 460 mm |

Fiche produit

Le 16/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



| | | | |
|---------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| 511595 | Foret à percussion | Ø 14 | 460 mm |
| 511597 | Foret à percussion | Ø 16 | 460 mm |
| 511598 | Foret à percussion | Ø 18 | 460 mm |
| 511599 | Foret à percussion | Ø 20 | 460 mm |
| 511602 | Foret à percussion | Ø 14 | 600 mm |
| 511603 | Foret à percussion | Ø 16 | 600 mm |
| 511604 | Foret à percussion | Ø 18 | 600 mm |
| 511605 | Foret à percussion | Ø 20 | 600 mm |
| 511609 | Coffret métallique | Ø 6-8-10 / Ø 6-8-10-12 | 110 mm / 160 mm |
| 596610D | Pack 2+1 forets gratuit | Ø 6 mm | 160 mm |
| 596610F | Pack 2+1 forets gratuit | Ø 10 mm | 160 mm |

