Fiche produit Le 03/11/2025







CYLINDRES TE5

DESCRIPTIF



Cylindre de sûreté TE5 idéal pour parties communes.5 goupilles actives avec certification DIN 18254, en bronze extra dur spécialement conçues pour résister au crochetage.Panneton et entraîneur en acier fritté. 3 clés en fer nickelé par cylindre.Certifié conforme norme EN 1303.













DETAILS

Résistance à la corrosion et température : Grade B - Protection moyenne contre le crochetage - Finition nickel.

Télécharger la fiche de la série TE5

Code	Dimensions	Caractéristiques	Туре	Finition
302856	30+40	Varié		Nickelé
302857	30+30	Varié		Nickelé
302858	30+30	Varié		Laiton
302859	30+40	Varié		Laiton
302860	30+30	S'entrouvrant		Laiton

Fiche produit Le 03/11/2025





302860A	30+30	S'entrouvrant		Laiton nickelé
302860X	30+10	S'entrouvrant	Demi-cylindre	Laiton
302861	30+10	Varié	Demi-cylindre	Laiton
302861A	30+10	Varié	Demi-cylindre	Nickelé
302861B	30+10	S'entrouvrant	Demi-cylindre	Laiton nickelé
302861C	40+10	Varié	Demi-cylindre	Nickelé
302861E	50+10	Varié	Demi-cylindre	Nickelé
302861L	60+10	Varié	Demi-cylindre	Nickelé
302861M	70+10	Varié	Demi-cylindre	Nickelé
302861N	80+10	Varié	Demi-cylindre	Nickelé
302861S	30+10		Demi-cylindre à bouton	Laiton poli
302861V	30+10		Demi-cylindre à bouton	Nickelé
302862	40+60	Varié		Laiton
302862D	30+50	S'entrouvrant		Nickelé
302862F	30+50	Varié		Nickelé
302862G	30+60	Varié		Laiton
302862H	30+60	Varié		Nickelé
302862J	30+70	Varié		Laiton
302862JA	30+70	Va <mark>rié</mark>		Laiton nickelé
302862K	30+80	Varié		Laiton
302862M	30+40	<mark>S'e</mark> ntr <mark>ouvr</mark> ant		Nickelé
302862N	40+40	S'entrouvrant		Nickelé
302863	30+40	S'entrouvrant		Laiton
302863A	35+35	Varié		Laiton
302864	35+35	Varié		Nickelé
302864A	35+45	Varié		Nickelé
302864B	35+45	Varié		Laiton
302864E	35+45	S'entrouvrant		Nickelé
302864H	35+65	Varié		Nickelé
302864L	40+40	Varié		Laiton
302864M	40+40	Varié		Nickelé
302864R	40+55	Varié		Nickelé
302864W	35+35	S'entrouvrant		Nickelé
302864X	40+50	Varié		Laiton
302864Z	40+50	S'entrouvrant		Nickelé
302865	40+50	Varié		Nickelé
302865A	50+50	Varié		Nickelé



Fiche produit Le 03/11/2025





302865B	30+30	Varié	A bouton	Nickelé
302865C	30+30	S'entrouvrant	A bouton	Nickelé
302865D	30+30	Varié	A bouton	Laiton
302865E	30+60	Varié	A bouton	Nickelé
302865F	40+40	Varié	A bouton	Nickelé
302865G	40+50	Varié	A bouton	Nickelé
302865H	40+50	S'entrouvrant	A bouton	Nickelé
302865K	30+30	S'entrouvrant		Laiton
302865M	45+45	Varié		Nickelé
302865N	45+50	Varié		Laiton nickelé
302865R	40+60	Varié - vis 40mm		Laiton
302865T	40+60	Varié		Nickelé
302865U	40+60	S'entrouvrant		Nickelé