












# MONTAGE OUVRANT à LA FRANçAISE 1/2 - CRéMONE à DEUX FOURCHES

**fepim**®

# DESCRIPTIF

Ferrure pour ouvrant à la française à 2 vantaux.  
Verrouillage haut et bas. Gâches à clamer s'adaptant  
sur tous profils à gorges européennes. Crémone à 2  
fourches à commander séparément.



# Fiche produit

**SAVFIMA**

Quincaillerie



## DETAILS

- 357050A - Plan Technique Goujon de raccord 1568
- 357051 - Plan Technique Goujon de raccord 1946A
- 357053 - Plan Technique Embout de tringle 4083A
- 357056A - Plan Technique Goujon de raccord 1946B
- 357057 - Plan Technique Embout de tringle 4085
- 357058 - Plan Technique Gâche single 4102
- 357061 - Plan Technique Embout de tringle 4092
- 357061A - Plan Technique Embout de tringle 4091
- 357061B - Plan Technique Embout de tringle 4081A
- 357061C - Plan Technique Embout de tringle 4081B
- 357062 - Plan Technique Embout de tringle 4076
- 357062B - Plan Technique Embout de tringle 4082A
- 357062C - Plan Technique Embout de tringle 4082B
- 357064 - Plan Technique Gâche double 4115
- 357065 - Plan Technique Gâche double 4134
- 357066 - Plan Technique Gâche 1597I
- 357054A - Fiche technique Gâche simple en Zamack 4124#mce\_temp\_url#

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques	Diamètre
357050A	1568_Z5	Paire de goujon de raccord pour crémones à deux fourches	En zamac zingué	-
357051	1946A_88	Paire de goujons de raccords des crémones	En nylon noir	Perçage : Ø 6 mm
357053	4083A_88	Embout de tringle pour gorge 15 x 20 mm	En nylon noir	Ø 6 mm
357054A	4124	Gâche simple	En zamac zingué	-
357056A	1946B_88	Paire de goujons de raccords des crémones	En nylon noir	Perçage : Ø 8 mm
357057	4085_88	Embout de tringle	En nylon noir	Ø 8 mm
357058	4102_88	Gâche pour profils à Gorge Européenne	En nylon noir	-
357061	4092_88	Embout de tringle	En nylon noir	Perçage : Ø 6 mm
357061A	4091_88	Embout de tringle	En nylon noir	Perçage : Ø 6 mm
357061B	4081A_88	Embout de tringle	En nylon noir	Perçage : Ø 6 mm
357061C	4081B_88	Embout de tringle	En nylon noir	Perçage : Ø 8 mm
357062	4076_Z2	Embout de tringle	En zamac zingué	Perçage : Ø 6 mm
357062B	4082A_88	Embout de tringle réglable	En nylon noir	Perçage : Ø 6 mm
357062C	4082B_88	Embout de tringle réglable	En nylon noir	Perçage : Ø 8 mm
357063	4135A_Z5	Gâche simple réglable	En zamak zingué	-
357063A	4135B_Z5	Gâche double réglable	En zamak zingué	-
357064	4115_88	Gâche Double pour profils à Gorge Européenne	En nylon noir	-
357064A	4100_88	Gâche tringle double pour profil à Gorge Européenne	En nylon noir	-
357065	4134_Z5	Gâche pour profil à Gorge Européenne	En zamac zingué	-
357066	1597I_Z5	Gâche universelle	En zamac zingué	-
358894	3862_88	Verrou avec embout acier		-

# Fiche produit

Le 08/02/2026

**SAVFIMA**

Quincaillerie

