## Fiche produit Le 28/08/2025





## **FERRURES POUR MONTAGE OUVRANT à LA FRANÇAISE à GALETS - CRÉMONE à DEUX FOURCHES** *fapim*

Ferrure pour ouvrant à la française 1 vantail. Verrouillage latéral par galet. Gâches à clamer s'adaptant sur tous profils à gorges européennes. Crémone à 2 fourches à commander séparément.

**DESCRIPTIF** 



























**DETAILS** 

## Fiche produit Le 28/08/2025





357050A - Plan Technique Goujon de raccord 1568

357060 - Plan Technique Axe et vis de fixation 4166

357066 - Plan Technique Gâche 1597I

357067 - Plan Technique Axe excentrique de fermeture 159616

357070A - Plan Technique Support d'ouvrant 1615I

Code	Modèle	Désignation	Caractéristiques	Diamètre
357050A	1568_Z5	Paire de goujon de raccord pour crémones à deux fourches	En zamac zingué	-
357060	4166_Z5	Axe de fermeture	En acier zingué	-
357066	1597I_Z5	Gâche	En zamac zingué	-
357067	159616_00	Axe excentrique de fermeture	En acier inox	Perçage : Ø 6 mm
357070A	16151_88	Support d'ouvrant	En nylon noir	

