Fiche produit Le 07/11/2025







ENSEMBLE ATHINAI SUR ROSACE M156/19K/19KS

DESCRIPTIF



Ensemble Athinai en laiton sur rosaces, pour portes intérieures d'épaisseur 35-53 ou 38-42 mm.

Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.


Ressorts de rappel à double sens.

Sans rosace (bec de cane) ou rosace avec perçage : Clé L, clé I ou à condamnation.


Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).

Finition F49 chromé / F69 inox mat.



















DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis pointeau ni outil - Sous-embase : polyamide - Fixation : non visible, par vis filetées M4 avec douilles filetées ou vis universelles - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4

Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé bec de cane

Fiche produit Le 07/11/2025





Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé I Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé L Télécharger la Fiche Technique du modèle à condamnation

Code	Modèle	Туре	Epaisseur de porte
326815	M156/19K	Bec de cane	35-53 mm
326815A	M156/19K/19KS	Clé L	35-53 mm
326815B	M156/19K/19KS	Clé I	35-53 mm
326815C	M156/19K/19KS	Condamnation	38-42 mm

