



SCIE à ONGLET RADIALE 1850W 250 MM DWS778XPS



DESRIPTIF

Puissance absorbée : 1850 Watts - Puissance utile : 1050 Watts.

Vitesse de la lame : 4300 tr/min.

Diamètre de la lame : 250 mm.

Alésage de la lame : 30 mm.

Inclinaison de la lame : 48°.

Profondeur maximale de coupe : 85 mm.

3 buses de captage de poussière permettent de travailler dans des conditions saines.

Angles de rotation de la tête de scie pré-réglés à 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90° et positionnement rapide jusqu'à 50°.

Guide rail compact conçu pour offrir une capacité de coupe importante dans un format facilement transportable.

Contenu : lame de scie carbure 24 dents, matériel de fixation, clé de service.



PARAMETRES TECHNIQUES	
Puissance absorbée	1850 W
Puissance utile	1050 W
Vitesse de rotation	4300 tr/min
Diamètre de la lame	250 mm
Alésage de la lame	30 mm
Inclinaison de la lame	48°
Profondeur maximale de coupe	85 mm
Angles de rotation de la tête de scie	15°, 22.5°, 30°, 45°, 90°
Positionnement rapide	jusqu'à 50°
Guide rail compact	Oui
3 buses de captage de poussière	Oui
Matériel de fixation	Oui
Clé de service	Oui

DETAILS

La table et le guide arrière ont été usinés afin d'offrir la précision requise par la plupart des applications - Le verrouillage du coulissement de la tête de scie permet de réaliser des coupes classiques et de transporter la machine en toute sécurité - Butée coulissante et graduée située sur la gauche pour un meilleur maintien et guidage du matériau - Système XPS, projection très précise du trait de coupe et grande visibilité de la surface de travail. Coupes répétitives et rapides sans ajustement.

Code	Désignation
517970D	Scie à Onglets Radiale 1850W 250 mm - DWS778XPS